



KATALOG ULAZNIH VRATA

Aluminijum & PVC sistemi po RAL karti

O nama

Od samog početka vizija osnivača je usmerena na zadovoljenje zahteva naših korisnika, kvalitetu proizvoda i usluga, cenama i rokovima isporuke, asortimanu i kontinuitetu u snabdevanju i isporuci.

Kvalitet na prvom mestu!

Težimo ka stalnom poboljšanju dostignutog nivoa kvaliteta. Briga o zaštiti životne sredine je bitan aspekt u današnjem globalnom okruženju, pa smo prilagodili proizvodne procese, tehnologije i materijale koje koristimo, tako da ne ugrožavaju životnu sredinu.

Trudimo se da cene naših proizvoda zadovolje naše klijente. Baziramo se na kvalitet bez obzira na kvantitet.



Kako odabrati vrata

1. Odaberite materijal u skladu sa vašim potrebama – **aluminijum** za moderan izgled i maksimalnu izdržljivost, **PVC** za odličnu termo i zvučnu izolaciju.

Vrhunski kvalitet, dugotrajnost i savremena estetika prilagođena vašem prostoru.

□ PVC ULAZNA VRATA



Kömmerling 88 PVC sistem ulaznih vrata

■ ALU ULAZNA VRATA



ELVIAL W67 Essence-W67-HI2-CE

2. MODEL

Birajte između različitih dizajna koji se uklapaju u stil vašeg doma ili objekta – od minimalističnih do klasičnih rešenja. Pažljivo oblikovani modeli koji spajaju sofisticiran dizajn i funkcionalnu savršenost.

3. BOJA VRATA + BOJA STAKLA

Nudimo širok izbor boja i tipova stakla, što omogućava savršenu usklađenost.

4. RUKOHVAT, KVAKA I BRAVA

Detalji čine razliku – izaberite okove koji kombinuju estetiku, funkcionalnost i visok nivo sigurnosti.

Prednosti aluminijumskih vrata



IZUZETNA ČVRSTOĆA I SIGURNOST

Aluminijum je materijal poznat po svojoj izdržljivosti. Vrata od aluminijuma su otporna na deformacije i provale, pa pružaju visok nivo sigurnosti, naročito kada se ugrade kvalitetne brave i sigurnosni okovi.

DUG VEK TRAJANJA I OTPORNOST NA VREMENSKE USLOVE

Ne rđa, ne puca i ne menja oblik pod uticajem sunca, kiše, snega ili mraza. Idealna su za spoljašnju upotrebu jer ne zahtevaju posebno održavanje.

MODERAN IZGLED I MOGUĆNOSTI DIZAJNA

Dostupna su u širokoj paleti boja (uključujući i antracit, drvo dekor i RAL boje), sa ili bez staklenih umetaka. Mogu se savršeno uklopiti u savremenu arhitekturu.

TOPLOTNA I ZVUČNA IZOLACIJA

Moderni aluminijumski profili dolaze sa termo-prekidima (termo-bridge) koji poboljšavaju izolaciju. Kada su u kombinaciji sa kvalitetnim ispunama i dihtunzima, pružaju dobar komfor i uštedu energije.

LAKO ODRŽAVANJE

Brisanje vlažnom krpom povremeno je sve što im treba. Ne traže farbanje ni posebne premaze.

Prednosti PVC vrata



EKONOMIČNA I POUZDANA OPCIJA

Optimalan odnos cene i kvaliteta, bez odricanja od funkcionalnosti i estetike.

DOBRA TERMO IZOLACIJA

Efikasna toplotna izolacija doprinosi energetske uštedi i prijatnoj atmosferi u prostoru.

ŠIROK IZBOR DEKORA

Raznovrsni dekori omogućavaju lako prilagođavanje različitim stilovima objekata.

JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE

Otporna površina koja zahteva minimalno održavanje i zadržava uredan izgled tokom vremena.



RAMOVIĆ COMPANY

RAMOVIĆ COMPANY



Model UV-P-1000

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1001

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1001/1 dvokrilna

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1002

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1003

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1003/1 dvokrilna

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1004

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1005

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1005/2 dvokrilna

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**

RAMOVIĆ COMPANY

01 Bela

23 Antracit

45 Drvo dekor



Model UV-P-1006

Boja: **bela**
Staklo: **Satinato**
Applikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1007

Boja: **bela**
Staklo: **Satinato**
Applikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1008

Boja: **bela**
Staklo: **Satinato**



Model UV-P-1009

Boja: **bela**
Staklo: **Satinato**
Applikacija: **aluminijumske brušene lajsne**




Model UV-P-1010

Boja: **bela**
Staklo: **Satinato**



Model UV-P-1011

Boja: **bela**
Staklo: **Satinato**



Model UV-A-1012

Boja: **bela**
Staklo: **Peskareno**



Model UV-P-1013

Boja: **bela**
Staklo: **Satinato**

RAMOVIĆ COMPANY

01 Bela

23 Antracit

45 Drvo dekor



Model UV-A-1014

Boja: **bela**
Staklo: **Satinato**



Model UV-A-1015

Boja: **bela**
Staklo: **Satinato**



Model UV-A-1016

Boja: **bela**
Staklo: **Satinato**




Model UV-P-1017

Boja: **bela**
Staklo: **Satinato**



Model UV-P-1018

Boja: **bela**
Staklo: **Satinato**



Model UV-A-1019

Boja: **bela**
Staklo: **Satinato**
v

RAMOVIĆ COMPANY

01 Bela

23 Antracit

45 Drvo dekor



Model UV-A-1020

Boja: **bela**



Model UV-A-1021

Boja: **bela**



Model UV-A-1022

Boja: **bela**
Staklo: **Satinato**



Model UV-A-1023

Boja: **bela**
Staklo: **Satinato**



Model UV-A-1024

Boja: **bela**
Staklo: **Satinato**



Model UV-A-1025

Boja: **bela**
Staklo: **Peskareno**



Model UV1026

Boja: **bela**
Staklo: **Satinato**



Model UV1026

Boja: **antracit 7016 mat**
Staklo: **Satinato**



Model UV1026

Boja: **drvo dekor**
Staklo: **Satinato**





Model UV-A-1027

Boja: **antracit 7016 mat**

Staklo: **Peskareno**

Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-A-1028

Boja: **antracit 7016 mat**

Staklo: **Peskareno**

Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**

01 Bela

23 Antracit

45 Drvo dekor



Model UV-A-1029

Boja: **antracit 7016 mat**
Staklo: **Satinato**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-A-1030

Boja: **antracit 7016 mat**
Staklo: **Satinato**



Model UV-A-1031

Boja: **antracit 7016 mat**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-A-1032

Boja: **antracit 7016 mat**
Staklo: **Satinato**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-A-1033

Boja: **antracit 7016 mat**



Model UV-A-1034

Boja: **antracit 7016 mat**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-A-1035

Boja: **bela**



Model UV-A-1035

Boja: **antracit 7016 mat**



RAMOVIĆ COMPANY

01 Bela

23 Antracit

45 Drvo dekor



Model UV-A-1036

Boja: **bela**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-A-1037

Boja: **bela**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-A-1038

Boja: **bela**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-A-1039

Boja: **bela**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-A-1040

Boja: **bela**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-A-1041

Boja: **bela**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**

RAMOVIĆ COMPANY

01 Bela

23 Antracit

45 Drvo dekor



Model UV-P-1042/2 dvokrilna

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1043/2 dvokrilna

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1044/2 dvokrilna

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1045/2 dvokrilna

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**

01 Bela

23 Antracit

45 Drvo dekor



Model UV-P-1044

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1046

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1047

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1042

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1048

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1049

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**

RAMOVIĆ COMPANY

01 Bela

23 Antracit

45 Drvo dekor



Model UV-P-1050

Boja: **bela**
Staklo: **Peskareno**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1051

Boja: **bela**
Staklo: **Satinato**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1052

Boja: **bela**
Staklo: **Peskareno**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1053

Boja: **bela**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1054

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1055

Boja: **bela**
Staklo: **SSOL3 Plavo staklo**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-A-1056

Boja: **Kombinovano: antracit 7016 + drvo dekor**
Staklo: **Peskareno**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1057

Boja: **Kombinovano: bela + antracit 7016**
Staklo: **Santinato**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**




Model UV-P-105a

Boja: **bela**
Staklo: **Peskareno**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1059

Boja: **antracit siva**
Staklo: **Santinato**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1060

Boja: **bela**
Staklo: **Peskareno**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**



Model UV-P-1061

Boja: **bela**
Staklo: **Peskareno**
Aplikacija: **aluminijumske brušene lajsne**

Dva lica istih vrata

Mogućnost izrade vrata sa dva lica. Estetika prema spolja - praktičnost prema unutra.



Primer SPOLJAŠNJEG lica

- ✓ Skriveno krilo
- ✓ Aluminijska aplikacija
- ✓ Inox kvaka sa rozetnama
- ✓ Moderan dizajn



Primer UNUTRAŠNJEG lica

- ✓ Klasično krilo
- ✓ Kvaka - Stublina 1132.00
- ✓ Pristupačnija cena

Klasično/skriveno krilo



Klasično krilo






Skriveno krilo


Stakla

Raznovrsne vrste i boje stakla za savršeno usklađen dizajn vrata.

1. VRSTE STAKLA:



1. Pesak S01
2. Delta S02
3. Satinato S03
4. Flot (providno) S04
5. Peskareno S05




Lamenirano staklo

Stakla

Raznovrsne vrste i boje stakla za savršeno usklađen dizajn vrata.

2. BOJE STAKLA:



1. Zeleno SSOL1
2. Bronza SSOL2
3. Plavo SSOL3
4. Sivo SSOL4

3. VIŠESLOJNA STAKLA:



1. Dvoslojno
2. Troslojno
3. Četvoroslojno
4. Dvoslojno lamenirano
5. Troslojno lamenirano

- Stakla se mogu kombinovati i praviti željeni višeslojni paket

Prikaz razlike pri lomljenju



Obično staklo

Kaljeno staklo

Lamelirano staklo

S03 PESKARENO STAKLO



1. Tip 01


2. Tip 02

3. Tip 03

4. Tip 04


5. Tip 05

Rukohvati



- Četvrtasti 40*20mm, brušeni inox:

Dužine: 800mm, 1400mm ili
izrada po meri.



- Okrugli fi 30mm, brušeni inox

Dužine: 500mm, 800mm, 1400mm,
ili izrada po meri

Brave



- Sigurnosna brava Stublina H10 zaključavanje na 3 mesta



- Sigurnosna brava Maco H20



- WinkHouse H30 sigurnosna brava

Cilindri



• GREENTEQ PROFILNI DUPLI CILINDAR SX

standardni profil; 6 pinski sistem; s funkcijom za opasnost (dvostrano zaključavanje); zaštita od bušenja; zaštita od vađenja jezgre; posebna glava pina u obliku pečurke štiti od neovlaštenog otvaranja; osnovna dužina 30/30mm; moguće isporučiti produžetak s jedne ili obje strane svaki od 5mm; isporučuje se s 3 ključa; mesing mat niklovani; različito zaključavanje (Svaki pojedinačni cilindar se isporučuje s drugačijim zaključavanjem. Tri ključa isporučena sa svakim cilindrom ne odgovaraju ostalim cilindrima) ili jednako zaključavanje (Svi cilindri s jednakim zaključavanjem mogu biti otključani ili zaključani s jednim ključem).




• CILINDAR TITAN K5 PLUS SA 5 KLJUČEVA



• CILINDAR TITAN SA TOČKIČEM

Rozetne



1. Rozeta cilindara PZ ovalna, nerđajući čelik
2. Sigurnosna rozeta PZ 73 3249 oval, 36, 5x77, 5x16, nerđajući čelik mat
3. FSB cilindar rozeta 17 kvadrat 177
4. Rozeta od legure aluminijuma i legure cinka

Kvake



1. Inox kvaka sa rozetnama
2. Kvaka za ulazna vrata – Stublina 1132.00
3. Kvaka za ulazna vrata - Stublina 1025.00
4. Kvaka za ulazna vrata - Stublina 1030

Kvake

1.



1. Aluminijum - crna

2.



2. Aluminijum - srebro


3.



2. Aluminijum - bela

Automatski zatvarač vrata

1.



2.



CENTRALNI MAGNETNI AKTIVATOR

Sigurnosne kukice se mogu aktivirati samo kada je krilo vrata potpuno zatvoreno. U tom trenutku, magnetni aktivator pritiska jezičak za aktivaciju na bravi i kukice ulaze u zatvarač. Ovaj princip aktiviranja kukice sprečava bilo kakvo oštećenje okvira vrata.

INOVATIVNI DNEVNI JEZIK (TAFÄ)


U standardnom režimu rada, roletna Winkhaus AV4 automatski zaključava vrata u trenutku kada se krilo zatvori. Dodatne kukice su u zaključanom položaju i ulazna vrata se mogu otvoriti samo ključem. Ukoliko je potrebno automatsko zaključavanje brave, takva funkcija se može aktivirati pomoću elementa za dnevni režim rada. Element za aktivaciju se nalazi na prijemniku osnovne brave i vrši se jednostavno pomoću plave poluge. U ovom režimu rada, otvaranje i zatvaranje je moguće bez upotrebe ključa.



Otključavanje otiskom prsta



Pinom



Ili mobilnim telefonom



📍 Dubrovačka 419, Novi Pazar

☎ +381 64 4076 922

🌐 ramovicsto@gmail.com



